

# Anbauempfehlung Konsum



## Novano

Züchter / Vertrieb

**Dr. Niehoff / NSP**

### Standort:

Besonders geeignet für Intensivstandorte  
Schwere Böden im Herbst pflügen, leichte Böden Frühjahrsfurche (erwärmt schneller)  
Sehr gute Erfahrungen pfluglos mit tiefer Lockerung (ca 35-40cm)

### Pflanzung:

Pflanzgut rechtzeitig (ca 3 Wochen) vor der pflanzung anwärmen, in Keimstimmung bringen (weiße Augen).

Kalte Kartoffeln niemals bewegen (Blaufleckigkeit)

#### Pflanzdichte:

45.000 Pfl/ha in der Normalsortierung

37.000 Pfl/ha bei Übergrößen

55.500 Pfl/ha bei Kleinsortierung

### Düngung:

Novano ist dankbar für eine gute N-Versorgung

Stickstoff: 160-180 kg/ha incl. N<sub>min</sub>

Phosphor: 120 kg P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>

Kalium: 200 kg K<sub>2</sub>O

### Pflanzenschutz:

Beizen gg. Rhizoctonia unbedingt empfehlenswert.

### Beregnung:

Auf Standorten mit weniger als 550 mm Jahresniederschlag besonders empfehlenswert.

### Ernte und Lagerung:

Novano kann ab Mitte September gerodet werden. Schalenfestigkeit vorher prüfen.

*Diese Informationen stammen aus Versuchsergebnissen sowie Erfahrungen aus der Praxis.*

*Je nach Anbau- und Klimabedingungen können die sortentypischen Eigenschaften variieren und sind deshalb ohne Gewähr!*